

Stels / 800 D


Артикул:444.6711.2Марка:StelsМодель:800 D

Год выпуска: 2011 **Материал:** Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1	1 шт.	14. Болт М8х25	22 шт.
2. Экран 2	1 шт.	15. Болт М8х35	4 шт.
3. Экран 3	1 шт.	16. Шайба 6	8 шт.
4. Зашита передних рычагов	2 шт.	17. Шайба 8	22 шт.
5. Защита задних рычагов	2 шт.	18. Шайба потайная 8	4 шт.
6. Кронштейн	1 шт.		
7. Кронштейн	4 шт.		
8. Кронштейн	4 шт.		
9. Кронштейн	1 шт.		
10. Кронштейн	2 шт.		



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
- 2. Установить на поперечную балку рамы квадроцикла кронштейн поз. 6. Закрепить болтами поз. 13 и шайбами поз. 16 переднюю часть защиты поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Закрепить заднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 к установленному кронштейну поз. 6.
- 3. Установить на раму квадроцикла кронштейны поз. 7, 8. Закрепить болтами поз. 13, 14, 15 и шайбами поз. 16, 17 защиту поз. 2 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 6, 7, 8, 9.
- 4. Закрепить болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 защиту поз. 3 к кронштейну поз. 9. Закрепить заднюю часть защиты поз. 3 штатным крепежом.

- 5. Закрепить болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 защиту передних рычагов поз. 4 к кронштейнам поз. 10, 11.
- 6. Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 13, 14 и шайбами поз. 16, 18 к кронштейнам поз. 12 и штатным резьбовым отверстиям.
- 7. Затянуть все резьбовые соединения.







КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ







Болт M8x25 - 6 шт. Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ





Болт M8x25 - 4 шт. Болт M6x25 - 2 шт. Шайба 6 - 2 шт. Шайба 8 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА





Болт M8x25 - 2 шт. Болт M6x25 - 2 шт. Шайба 8 - 2 шт. Шайба 6 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ









Болт М8х25 - 8 шт. Болт М8х35 - 4 шт. Болт М6х25 - 4 шт. Шайба 8 - 12 шт. Шайба 6 - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА





Вся продукция сертифицирована



